



# Tork průmyslová papírová utěrka

Barva: Zelená Formát: Role



## Výhoda

- Ideální pro stírání tekutin
- Dobrá absorpce vody a oleje
- Utírání rukou



1500



510 m



2



## Vlastnosti produktu

Položka	Systém	Délka role	Průměr role	Počet útržků	Vnitřní průměr jádra	Počet vrstev	Potisk	Ražba	Barva
129244	W1 - Systém utěrek zed'/podlaha/standard	510 m	36 cm	1500	7.1 cm	2	NE	ANO	Zelená

## Popis

Všestranne použitelný průmyslový papír ideální pro úkoly spojené s utíráním v průmyslovém prostředí a pro utírání rukou.



# Tork průmyslová papírová utěrka

Barva: Zelená Formát: Role

## Údaje o dodání

### Spotřebitelská jednotka

EAN	7322540020755
Kusy	1
Výška	369 mm
Šířka	360 mm
Délka	360 mm
Objem	47.8 dm <sup>3</sup>
Čistá hmotnost	7791 g
Hrubá hmotnost	7876 g

### Přepravní jednotka

EAN	7322540020755
Kusy	1
Spotřebitelské balení	1
Materiál	Plastic
Výška	369 mm
Šířka	360 mm
Délka	360 mm
Objem	47.8 dm <sup>3</sup>
Čistá hmotnost	7.79 kg
Hrubá hmotnost	7.92 kg

### Paleta

EAN	7322540206401
Kusy	30
Spotřebitelské balení	30
Výška	1995 mm
Šířka	800 mm
Délka	1200 mm
Objem	1.4 m <sup>3</sup>
Čistá hmotnost	233.73 kg
Hrubá hmotnost	237.72 kg

## Ekologické informace

### Obsah

Recyklovaná vlákna

Chemikálie

### Materiál

Recyklovaná vlákna

Recyklovaný papír lze vyrábět ze sbru novin, asopis a kancelářského odpadu. Papír je promytý vodou a ošetřený chemickými látkami při vysoké teplotě a pak je pefiltrován. Různá vlákna vyžadují různé procesy, a to určuje vlastnosti výsledného produktu, tím je typ vláken (recyklovaný nebo prvodní) méně důležitý.

Přínos pro životní prostředí a ekonomická proveditelnost recyklace papíru jako surovinového zdroje závisí na jeho dostupnosti, dopravní vzdálenosti a kvalitě nashromážděných materiálů.

Blení vláken

Blení je proces čištění vláken a cílem je dosáhnout určité drti, ale také získat vlákna o určité čistotě za účelem dosažení požadavků na hygienu a v některých případech za účelem splnění požadavků na bezpečnost potravin.

Existují různé metody používané v současnosti pro blení ECF (elementární chlor volný (kde je použit kyslík chloritý), a TCF (zcela bez chlóru), kde se používá ozón, kyslík a peroxid vodíku.

Chemické látky

Chemické látky použité v procesu, stejně jako funkční chemické látky, jsou hodnoceny z hlediska životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví a z pohledu bezpečnosti produktu.

Použité funkční chemikálie jsou:

Zpevovací prostředky za mokra

Zpevovací prostředky za sucha

Pokud je barveno = Barviva

Fixační prostředky

Fluorescenní bídla

Lepidla=jsou-li používána

Změkčovadla

Procesní chemické látky jsou:

Antipitch

Konzervační prostředky

Nátrové chemikálie pro válce Yankee

Odpovědi

Dispergační prostředky a povrchové aktivní látky

Regulátory pH a náboje



# Tork průmyslová papírová utěrka

Barva: Zelená Formát: Role

---

Retenní prostředky

Vybrané chemické látky na ošetění

Drenážní prostředky

Balení

Výrobek spluje legislativní požadavky na balení a Smrnici o odpadních obalech (94/62/EC): Ano

Ekologická znaka = Ekoznaka

Tento produkt nemá žádné ekoznaky.

Datum vydání 25.2.2010

Datum revize

SCA Hygiene Products AB, 405 03 Göteborg, Švédsko

## Výroba

Tento produkt se vyrábí v papírnách v Kostheimu, Nmecko, v souladu s ISO 9001:2000, ISO 14001 a EMAS.

## Znehodnocení

Tento výrobek se používá hlavn pro prmyslové procesy, a proto bude kontaminovaný rznými látkami. To je urující pro to, jak bude provedeno znehodnocení použitého výrobku. Samotný výrobek je vhodný pro spalování. Kontaktujte místní úady ped vlastním znehodnocením.